

SAGA Wideplank - 1 stavs parkett



Artnr.	Navn	Klikksystem	Sortering	Mål
161677	SAGA Wideplank Old White	Limes	Super rustikk	15 x 260 x 2200 mm
161676	SAGA Wideplank Old Smoked White	Limes	Super rustikk	15 x 260 x 2200 mm


Super rustikk

Friske kvister:	Uten begrensning
Sparklede kvister:	Uten begrensning
Reparerte kvisthull:	Uten begrensning
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Maks 40%
Sparklede sprekker:	Uten begrensning
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme



**I følge NS EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering. Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare slitesjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling.*

SAGA Natural - 1 stavs parkett



Artnr.	Navn	Klikksystem	Sortering	Mål
161671	SAGA Natural Gentle White matt lacquered	5Gc	Various	14 x 207 x 2200 mm
161675	SAGA Natural Touch Grey matt lacquered	5Gc	Various	14 x 207 x 2200 mm
161674	SAGA Natural Tender White natural oil	5Gc	Country	14 x 207 x 2200 mm
161672	SAGA Natural Harmony White natural oil	5Gc	Family	14 x 207 x 2200 mm
161670	SAGA Natural Bliss Natural oil	5Gc	Various	14 x 207 x 2200 mm
161673	SAGA Natural Sense Brown natural oil	5Gc	Country	14 x 207 x 2200 mm
184047	SAGA Natural Coco White/beige matt lacq.	5Gc	Various	14 x 207 x 2200 mm
500967	SAGA Natural Nude matt lacquered	5Gc	Various	14 x 207 x 2200 mm

Family sortering

Friske kvister:	Opp til 35 mm i diameter
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 25 mm i diameter
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 15 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Kan forekomme opp til 15mm i bredde
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 4mm, lengde 200mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

Various sortering

Friske kvister:	Uten begrensning
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 85 mm i diameter, sprukne kvister opp til 45 x 100mm
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 40 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Kan forekomme
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 8mm, lengde 600mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

Country sortering

Friske kvister:	Uten begrensning
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 85 mm i diameter, sprekker opp til 45 x 100 mm
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 40 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Skal ikke forekomme
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 8 mm, lengde 600 mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme



**I følge NS EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering. Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare sliresjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling.*

SAGA Exclusive - 1 stavs parkett



Artnr.	Navn	Klikksystem	Sortering	Mål
161656	SAGA Exclusive Dolomite	5Gc	Country	14 x 180 x 2200 mm
161657	SAGA Exclusive Natur Børstet Eik	5Gc	Family	14 x 180 x 2200 mm
161663	SAGA Exclusive Coral Ash	Barclick	Family	14 x 180 x 2200 mm
161661	SAGA Exclusive Rustikk Børstet Eik	5Gc	Country	14 x 180 x 2200 mm
161658	SAGA Exclusive Limestone Oak	5Gc	Various	14 x 180 x 2200 mm
161665	SAGA Exclusive Titan Ash	5Gc	Natur	14 x 180 x 2200 mm
161660	SAGA Exclusive Platinum Oak	5Gc	Family	14 x 180 x 2200 mm
161655	SAGA Exclusive Dark Amber	5Gc	Country	14 x 180 x 2200 mm
161659	SAGA Exclusive Pearl	5Gc	Various	14 x 180 x 2200 mm
184049	SAGA Exclusive Cotton	5Gc	Family	14 x 180 x 2200 mm
184050	SAGA Exclusive Cream	5Gc	Family	14 x 180 x 2200 mm
184051	SAGA Exclusive Pearl Nature	5Gc	Family	14 x 180 x 2200 mm
184052	SAGA Exclusive Silver	5Gc	Family	14 x 180 x 2200 mm
177485	SAGA Exclusive Coconut	5Gc	Family	14 x 180 x 1800 mm

Natur sortering

Friske kvister:	Uten begrensninger
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 55 mm i diameter
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 25 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Mørk kjerneved	Kan forekomme
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 4 mm, lengde 200 mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

Family sortering

Friske kvister:	Opp til 35 mm i diameter
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 25 mm i diameter
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 15 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Kan forekomme opp til 15 mm i bredde
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 4 mm, lengde 200 mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

Various sortering

Friske kvister:	Uten begrensninger
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 85 mm i diameter, sprukne kvister opp til 45 x 100 mm
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 40 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Kan forekomme
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 8 mm, lengde 600 mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

Country sortering

Friske kvister:	Uten begrensning
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 85 mm i diameter, sprekker opp til 45 x 100 mm
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 40 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Skal ikke forekomme
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 8 mm, lengde 600 mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

**I følge NS EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering. Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare sliresjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling.*

SAGA Elegant - 1 stavs parkett



Artnr.	Navn	Klikksystem	Sortering	Mål
184038	SAGA Elegant Eik rustikk	5Gc	Country	14 x 155 x 1800 mm
184044	SAGA Elegant Coconut	5Gc	Various	14 x 155 x 1800 mm
184045	SAGA Elegant Eik Limestone	5Gc	Country	14 x 155 x 1800 mm
184046	SAGA Elegant Eik Pearl	5Gc	Various	14 x 155 x 1800 mm

Various sortering

Friske kvister:	Uten begrensning
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 85 mm i diameter, sprukne kvister opp til 45 x 100mm
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 40 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Kan forekomme
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 8 mm, lengde 600 mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

Coentry sortering

Friske kvister:	Uten begrensning
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 85 mm i diameter, sprekker opp til 45 x 100 mm
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 40 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Kan forekomme opptil 20% av bredde på kanten
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 8 mm, lengde 600 mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

**I følge NS EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering. Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare slitesjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling.*

SAGA Classic - 3 stavs parkett



Artnr.	Navn	Klikksystem	Sortering	Mål
161653	SAGA Classic Oak matt	5Gc	Family	14 x 207 x 2200 mm
161649	SAGA Classic White Oak	5Gc	Family	14 x 207 x 2200 mm
168967	SAGA Classic White Ash	5Gc	Family	14 x 207 x 2200 mm
161648	SAGA Classic Titan Ash	5Gc	Family	14 x 207 x 2200 mm
161652	SAGA Classic Limestone	5Gc	Family	14 x 207 x 2200 mm
161650	SAGA Classic Dark Amber	5Gc	Family	14 x 207 x 2200 mm
161647	SAGA Classic Platinum	5Gc	Family	14 x 207 x 2200 mm
184059	SAGA Classic Silver Oak	5Gc	Standard	14 x 207 x 2200 mm

Standard sortering

Friske kvister:	Uten begrensning
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 55 mm i diameter
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 25 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Kan forekomme
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 1 mm, lengde 30 mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

Family sortering

Friske kvister:	Opp til 30 mm i diameter
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 25 mm i diameter
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 15 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Kan forekomme opp til 20 mm i bredde
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 1 mm, lengde 30 mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

**I følge NS EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering. Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare sliresjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling.*

BASIC Europeisk Parkett - 1 stavs parkett



Artnr.	Navn	Klikksystem	Sortering	Mål
161388	Eik 1 strip matt lakk, 5Gc			Country
161389	Eik 1 stav hvit matt lakk, 5Gc			Various
177484	Eik 1 stav hvit matt lakk Pearl nature, 5Gc			Family
184064	Eik 3 strip hvit matt lakk Pearl, 5Gc			Standard
184065	Eik 3 strip matt lakk, 5Gc			Standard
500957	Ash 3 strip hvit matt lakk, 5Gc			Standard

Family sortering

Friske kvister:	Opp til 35 mm i diameter
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 25 mm i diameter
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 15 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Kan forekomme opp til 15mm i bredde
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 4mm, lengde 200mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

Country sortering

Friske kvister:	Uten begrensning
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 85 mm i diameter, sprekker opp til 45 x 100mm
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 40 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Skal ikke forekomme
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 8mm, lengde 600mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

Standard

Friske kvister:	Uten begrensning
Sparklede kvister: :	Fordelt på overflaten opp til 55 mm i diameter
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 25 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Kan forekomme
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 1mm, lengde 30mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

Various sortering

Friske kvister:	Uten begrensning
Sparklede kvister:	Fordelt på overflaten opp til 85 mm i diameter, sprekker opp til 45 x 100mm
Hull etter kvister, sparklede:	Opp til 40 mm i diameter
Barkdrag:	Kan forekomme
Farge:	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:	Variierende
Margstråle:	Kan forekomme
Ytved:	Kan forekomme
Sparklede sprekker:	Kan forekomme. Bredde 8 mm, lengde 600 mm
Bionedbrytning:	Skal ikke forekomme

**I følge NS EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering. Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare sliresjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling.*